

病院敷地内の放射線量測定結果（平成28年4月）



| ① | 測定日 | 天候 | 値 |
|---|-------|-----|-----------------|
| | 4月4日 | くもり | 0.06 μ Sv/h |
| | 4月18日 | くもり | 0.06 μ Sv/h |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| 測定日 | 天候 | 値 |
|-------|-----|-----------------|
| 4月4日 | くもり | 0.07 μ Sv/h |
| 4月18日 | くもり | 0.06 μ Sv/h |
| | | |
| | | |
| | | |



| 測定日 | 天候 | 値 |
|-------|-----|------------|
| 4月4日 | くもり | 0.06 μSv/h |
| 4月18日 | くもり | 0.06 μSv/h |



| 測定日 | 天候 | 値 |
|-------|-----|-----------------|
| 4月4日 | くもり | 0.06 μ Sv/h |
| 4月18日 | くもり | 0.07 μ Sv/h |
| | | |
| | | |
| | | |



| ③ | 測定日 | 天候 | 値 |
|---|-------|-----|------------|
| | 4月4日 | くもり | 0.06 μSv/h |
| | 4月18日 | くもり | 0.06 μSv/h |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| ⑨ | | |
|-------|-----|------------|
| 測定日 | 天候 | 値 |
| 4月4日 | くもり | 0.06 μSv/h |
| 4月18日 | くもり | 0.06 μSv/h |
| | | |
| | | |
| | | |



| ④ | 測定日 | 天候 | 値 |
|---|-------|-----|------------|
| | 4月4日 | くもり | 0.06 μSv/h |
| | 4月18日 | くもり | 0.06 μSv/h |
| | | | |
| | | | |



| 測定日 | 天候 | 値 |
|-------|-----|-----------------|
| 4月4日 | くもり | 0.06 μ Sv/h |
| 4月18日 | くもり | 0.06 μ Sv/h |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| ⑪ | | |
|-------|-----|-----------------|
| 測定日 | 天候 | 値 |
| 4月4日 | くもり | 0.06 μ Sv/h |
| 4月18日 | くもり | 0.06 μ Sv/h |



| ⑯ | | |
|-------|-----|-----------------|
| 測定日 | 天候 | 値 |
| 4月4日 | くもり | 0.07 μ Sv/h |
| 4月18日 | くもり | 0.07 μ Sv/h |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |